



ANIGENE HLD₄V

Visoko-učinkovito čistilo/razkužilo za profesionalno in domačo uporabo



ANIGENE HLD₄V je posebej oblikovan za zagotavljanje učinkovite, varne, cenovno dostopne, hitre in uporabnikom prijazne zaščite.

ANIGENE HLD₄V je skladen z REACH predpisi in direktivo o biocidnih proizvodih.

ANIGENE HLD₄V je proizveden v Veliki Britaniji v skladu z ISO9001 standardom.

ANIGENE HLD₄V dokazano učinkuje tudi proti najbolj odpornim patogenom. Dokazano deluje proti virusom z ovojnico, vključno s koronavirusi. Hkrati je tudi izjemno čistilo, kar ga ločuje od drugih razkužil na trgu.

ANIGENE HLD₄V temelji na alkalni osnovi in zagotavlja vrhunske čistilne lastnosti v primerjavi z drugimi veterinarskimi razkužili.

ANIGENE HLD₄V se za uporabo pri splošnem čiščenju priporoča v razmerju 1:100, pri visokem mikrobiološkem tveganju pa v razmerju 1:50.

ANIGENE HLD₄V s testi preizkušeno deluje na bakterije, viruse, glivice in mikrobakterije in je dokazano učinkovit v umazanih pogojih.

ANIGENE HLD₄V ne vsebuje PHMB, aldehydov, fenolov in klora.

Najpomembnejša prednost ANIGENE HLD₄V je njegova formula, ki je bila zasnovana tako, da nudi odlične rezultate čiščenja v umazanih pogojih z dokazano učinkovitostjo proti najbolj odpornim patogenom, kot so pasji parvovirus, mačji kalicivirus, povzročitelj pasjega kužnega kašlja, mačje kuge in mikrosporije. Dokazano deluje proti virusom z ovojnico, vključno s koronavirusi.

Uporaba

Splošni pogoji

Umijte tla, stene in prebivališča živali (brez živali) z ANIGENE HLD₄V razredčenim z vodo v razmerju 1:100.

Srednje mikrobiološko tveganje (čisti pogoji)

Pomijte oz. pobrišite vse površine, vključno z delovnimi pulti, umivalniki in bivališči (pred/po bivanju živali) z ANIGENE HLD₄V razredčenim z vodo v razmerju 1:100.

Visoko mikrobiološko tveganje (umazani pogoji, izolacija)

Umijte ali oobrišite vse površine, vključno z delovnimi pulti, umivalniki in bivališči (pred/po bivanju živali) z ANIGENE HLD₄V razredčenim z vodo v razmerju 1:50.

Za več informacij si oglejte Navodila za uporabo.

Navodila za redčenje

Velikost embalaže	Redčenje	Št. pritiskov na pumpico	ml
500ml	1:50	N/A	10ml
1 liter	1:50	1	20ml
	1:100	N/A	10ml
5 litrov	1:50	4	100ml
	1:100	2	50ml
10 litrov	1:50	8	200ml
	1:100	4	100ml

Medimark Scientific pumpice z enim polnim pritiskom izločijo približno 25 ml sredstva.

Zdravje in varnost

ANIGENE HLD₄V je bolj okolju prijazen produkt kot mnogi drugi na tržišču in ne vsebuje sestavin, ki škodijo okolju ali vodnim organizmom. ANIGENE HLD₄V je zelo varen za uporabo v okolju z živalmi in ne potrebuje izpiranja.

Zdržljivost z materiali

Neodvisno laboratorijsko testiranje ne kaže korozij ali kakršnihkoli drugih poškodb tudi po dolgotrajni ponavljajoči se izpostavljenosti na naslednjih materialih:

guma, plastika, nerjaveče jeklo, ogljikovo jeklo, aluminij baker, medenina in drugi materiali, ki jih najdemo v klinični praksi, zlasti sintetična tla, instrumenti in naprave.



NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI

Stik s kožo:	Nizko tveganje: lahko razmasti kožo, kar ob pogosti izpostavljenosti privede do izsušenosti
Stik z očmi:	Nizko tveganje: lahko povzroči začasno nelagodje
Vdihavanje:	Nizko tveganje: izogibajte se vdihavanju razpršenih delcev
Dolgotrajno vdihavanje:	Nizko tveganje: izogibajte se vdihavanju razpršenih delcev
Zaužitje:	Nizko tveganje: znatno zaužitje bo povzročilo nelagodje v ustni votlini in prebavnih tkivih

Učinkovit proti naslednjim mikroorganizmom:

BAKTERIJE (EN1656, EN1276, EN13697, EN13727, EN13623) Bordetella bronchiseptica Campylobacter jejuni Enterococcus hirae Escherichia coli Legionella pneumophila Listeria monocytogenes Methicillin Resistant Staphylococcus aureus (MRSA) Methicillin Resistant Staphylococcus pseudintermedius (MRSP) Pseudomonas aeruginosa Rhodococcus equi Salmonella tryphimurium Staphylococcus aureus Streptococcus equi	MIKROBAKTERIJE Mycobacterium bovis Mycobacterium terrae Mycobacterium avium	SPORE Clostridium difficile Bacillus cereus Bacillus subtilis
GLIVE Aspergillus niger Candida albicans Microsporium canis Trichophyton rubrum	VIRUSI (EN14675, EN14476) Adenovirus Bovine Enterovirus (Type 1) Canine Parvovirus Feline Calicivirus Feline Coronavirus Feline Immunodeficiency Virus Feline Infectious Peritonitis Feline Parvovirus Herpesvirus Hepatitis B Murine Norovirus Vaccinia Virus (vključno z Coronavirus SARS CoV-2)	



The details given in this leaflet are correct at the time of going to press. The company reserves the right to change and improve the products without prior notice.

Manufactured in the UK

Medimark Scientific

For more information on our products or for technical support contact:
08452 22 33 44 info@medi-mark.co.uk www.medi-mark.co.uk

NAVODILA ZA UPORABO

ANIGENE HDL₄V je kakovostno in učinkovito sredstvo za čiščenje in razkuževanje, posebej primerno za uporabo v veterinarskih ambulantah, zavetiščih za živali, vzrejališčih živali, pa tudi v domovih, kjer trajno ali začasno bivajo živali. Posebej oblikovan za zagotavljanje učinkovite, varne, cenovno dostopne, hitre in uporabnikom prijazne zaščite.

Nanos	Priporočena uporaba	Redčenje	Velikost	Potrebna količina (ml)	Št. pritiskov na pumpico
-------	---------------------	----------	----------	------------------------	--------------------------

TRDE POVRŠINE

Tla, stene, trde površine, delovni pulti, bivališča živali itd.	Odstranite vidno umazanijo, nato nanesite produkt s primerni pripomočki za čiščenje. Odstranite odvečno tekočino in pustite, da se posuši.	SPLOŠNA UPORABA	1% (1 : 100)	5 litrov	50	2
		SREDNJE MIKROBIOL. TVEGANJE (čisti pogoji)	1% (1 : 100)	5 litrov	50	2
		VISOKO MIKROBIOL. TVEGANJE (umazani pogoji, izolacija)	2% (1 : 50)	5 litrov	100	4
Ambulantne mize, kirurške mize in delovni pulti	Izdatno pošpricajte in obrišite do suhega s papirnato brisačo	2% (1 : 50)		500ml	10ml	n/a
Živalske kletke, transporterji	Izdatno pošpricajte in obrišite do suhega s papirnato brisačo	2% (1 : 50)		500ml	10ml	n/a
Blago, tkanine	Dodajte razkužilo v predal za mehčalec in operite po navodilih proizvajalca blaga	75 ml/5 kg			75	3

OPREMA

Pripomočki za nego, sklede za hrano in vodo, mačja stranišča, itd.	Odstranite vidno umazanijo, nato 20 minut namakajte v raztopini. Pred ponovno uporabo izperite.	1% (1 : 100)		5 Litre	50	2
Pripomočki za čiščenje (krpe, krtače, metle, itd.)	Odstranite vidno umazanijo, nato 20 minut namakajte v raztopini. Sperite in pustite, da se posuši.	2% (1 : 50)		5 Litre	100	4

Opombe: En poln pritisk na pumpico izloči približno 25 ml
Izpiranje NI POTREBNO

HDL₄V je združljiv z nerjavečim jeklom, plastiko, sintetičnimi talnimi površinami in opremo za čiščenje